

Lauzet  
Van 7A18

Lauzet



INRA  
SCIENCE & SOCIETY  
Collection Vassal-Montpellier

424Mtp1

Lauzet  
Van 7A18  
424Mtp1

Lauzet  
7A18


042401

Lauzet

7A18

Saba-Assat Gau









Désignation : *Lauzet*

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 5-9-1958 P=0*

Charge :

s. 1	1
2	1
3	1
4	4
5	0

Désignation : *Lauzet*

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité : *7e 31-8-59*

Chargé :

S. 1	6
2	1
3	8
4	6
5	0

Désignation : *Lauzet*

Clos 5 Planche 14 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité : *29-8-60*

Charge :

s. 1	6
2	3
3	7
4	8
5	6

*P=1*

Année 1958

Lauzet (7 A18)

N° ..... Planche *clo 5 P14 A18* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		26/3									
1	6	2									
2	5	4	x								
3	5	0									
4	3	8	x								
5	2	1	x								

D 6 26-3-58

IIe

Année 1959

Lauzet

N° *615* ..... Planche *P14 A18* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		16,3									
1	4	2									
2	3	1									
3	5	1									
4	5	3									
5	4	2									

D 6 16-3-59



Année : 1960

N° 485 Pl 14 A 12

Planche Lauzet

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		9-3	11-3	14/3					
1	6	0	0	3					
2	2	0	0	1					
3	9	0	2	5					
4	8	1	3	6					
5	6	2	4	6					
D le 14-3 60 x									

Année

Emplacement 5-14 A 12

Lauzet

	Nombre total	D A T E S							
		15-3	20-3						
1	11	1	9 x						
2	10	2	6 x						
3	11	0	6 x						
4	10	1	9 x						
5	12	4	9 x						
6									
7									
8									
9									
10									

DR 17-3-67  
+4

Désignation :

Lauzet

VASSAL Planche 7 Côté A N° 18 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 4 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tmel 5-5-54



N° ordre

Désignation : *Lauret*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *18* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. aranéeux*
- 26 - glabre 4 - *tu* sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *2*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- part* 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

C. Samson 20.5.54



N° ordre

Désignation :

*Lauzet*

VASSAL

Planche *7* côté *A* N° *18* souche *1* *2* 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- parfois  
lég. coloré* 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *lég. coloré à 6 mm*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .

*Tuel 17-6-54*

N° ordre

Désignation

*Laurier*

VASSAL planche 7 côté A N° 18 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑧ - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- <sup>au fil de</sup> Limbe: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 - ④
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

*Bernard 25.7.56*



N° d'ordre

Désignation

*Lausset*

VASSAL planche 7 côté A N° 18 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
25 ( - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 ( - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 ( - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 ( - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)  
30 ( - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 ( - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 ( - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 ( - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

*Landier 23.8.55*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *pls* planche *14* côté *A* N° *12* souche ① 2 3 4 ~~5~~.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ④ - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Andreu le 30-8-1957*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL <sup>615</sup> planche <sup>14</sup> côté A N° <sup>12</sup> souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

J. Calvo 59



7A18

lauryet

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15.. cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vignier Janv. 55



042401

N° d'ordre : . . . . . N° dossier : . . . . .  
Désignation: . *larzet* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement: EM . . . . . Vas. *7.A.B.* . . . . . Vign. . . . .  
H.  
Ph.  
Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .  
2 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .  
3 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2) . . . . .  
4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9) . . . . .  
5 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . .  
6 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . .  
7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . .  
8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .  
9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3) . . . . .  
10 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - 2 - 3 . . . . .  
11 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3) . . . . .  
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - (3) . . . . .  
13 - . . . . .

042401

N° ordre ..... N° dossier .....

Désignation ... *laurel* .....

Origine .....

Emplacement: E.M. .... Vas *7A18* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - *2* - *3*

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - *5*

*16* Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

*17*  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - *2* - 3

Forme *4* - 5

Médiane/Base 6 - *7* - 8